29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam

Bệnh lý sùi mào gà là gì?

Sùi mào gà, còn được gọi là condyloma acuminata, là 1 bệnh lây nhiễm thông qua con đường dục tình do virút papilloma dẫn đến. Vi rus này thường xuyên tồn ở trong thân thể và với thể gây một số mẫu u nhú (mào gà) bề mặt da cũng như niêm mạc vùng sinh dục. Bệnh thường xuất hiện tại những người mang quan hệ tình dục với nhiều người hay có phổ quát bạn tình.

Thời gian ủ bệnh của sùi mào gà tương đối lâu, khoảng 2 - 3 tháng trước lúc khởi phát dấu hiệu ban đầu như:

- Những nốt sẩn, mụn, u nhú hồng nhạt, nhỏ, mềm, có chân hay cuống ở cơ quan sinh sản, ở vùng hậu môn hoặc họng.

- Tổn thương không gây ra đau tuy nhiên dễ ra máu khi bị cọ xát.

Sùi mào gà lây thông qua con đường gì?

Vi rút dẫn tới mụn cóc sinh dục hay sùi mào gà dễ dàng lan truyền từ người này sang người khác thông qua:

Quan hệ tình dục

* Bất kỳ ai có hoạt động tình dục cũng đều có khả năng nhiễm và truyền virút này. Mụn cóc sinh dục lây lan từ người này sang người khác lúc quan hệ tình dục

thông qua con đường vùng kín, ở hậu môn.

* Vi rút vẫn có thể lan truyền lúc không đi thông qua BCS vì bao cao su không bao phủ tất cả các khu vực sinh dục nên có thể lây truyền vào da cơ quan sinh sản tuyệt đối không bao phủ bởi bao cao su.

* Có khả năng phát triển mụn cóc sinh dục tại miệng, cổ họng, trên môi từ quan hệ dục tình bằng con đường miệng.

* Mụn cóc sinh dục có khả năng dễ dàng lây lan từ khu vực sinh dục đến vị trí xung quanh vùng hậu môn mà không cần giao hợp dục tình thông qua đường hậu môn.

Đường máu

Thời gian ủ sùi mào gà tương đối dài. Chính vì vậy trong khoảng thời gian này, nếu được truyền hoặc nhận máu của người mắc bệnh hoặc vô tình chạm vào vết xước trên vùng da của bệnh nhân thì chức năng cao có thể bị nhiễm bệnh sùi mào gà.

Tiếp xúc gián tiếp

Các người có lối sống thiếu khoa học, thích sử dụng chung đồ dùng cá nhân của người khác như: bàn chải đánh răng, dao cạo râu, quần áo, ... Những đồ dùng này là nguyên nhân gián tiếp gây lây truyền bệnh bởi trên một số đồ dùng này sẽ vương lại dịch mủ của bệnh nhân cũng như người thông thường dùng chúng sẽ gián tiếp bị truyền bệnh.

Lây nhiễm từ mẹ sang con

Lây nhiễm vi rus HPV dọc trong tử cung của nữ giới đang có thai là cực kỳ hiếm và cơ chế không chi tiết với vi rus HPV truyền cho trẻ sơ sinh thông qua con đường âm đạo. Biểu hiện cần thiết nhất của việc truyền mụn cóc sinh dục từ phái đẹp có thai sang thai nhi là bệnh u nhú thanh quản.

Virus HPV cơ bản lây truyền qua con đường dục tình do da tiếp xúc trực tiếp với da, niêm mạc miệng, hầu họng hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục nam, tử cung, vùng kín, ở vùng hậu môn của người mắc nhiễm bệnh. Hôn hoặc chạm vào của quý của đối tác bằng miệng sẽ có nguy cơ cao bị truyền nhiễm virút HPV. Tiêm vắc-xin phòng HPV là vắc-xin giúp

phòng bệnh sùi mào gà cũng như một số bệnh như ung thư cổ tử cung, u nhú bộ phận sinh dịch do Human Papillomavirus (HPV) gây ra.

Đặt mua 1 bộ thuốc chữa sùi mào gà tại nhà tại nam và nữ





ĐẶT NGAY Hoặc Liên Hệ SĐT: 0988

701 408 **(Call/ SMS/ Zalo)**.

✔ Miễn phí ship giao hàng tận nhà trên toàn quốc, đóng gói kỹ thuốc, bảo mật tuyệt đối thông tin khách mua.

✔ Không ghi tên thuốc, chỉ ghi mã số đơn hàng.

✔ Bên nhân viên giao hàng chỉ biết là "THUỐC" nhưng không biết thuốc gì, nên khách hàng cứ yên tâm về bảo mật.

✔ Thuốc nguồn gốc xuất xứ Thái Lan được bán tại Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm đảm bảo chính hãng cam kết uy tín 100%.

✔ Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán.

✔ Địa chỉ Nhà Thuốc Bình Tâm cũng như các đại lý:

1. Cơ sở TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 TP.HCM

2. Cơ sở Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An

3. Cơ sở Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

4. Cơ sở Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

5. Cở ở 5: 29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam - Zalo: 0988701408

Thuốc điều trị bệnh lý sùi mào gà rẻ tiền có tốt không?

Hiện nay thuốc giả được bán trên những trang shopee hoặc tiktok, facebook có giá khá rẻ từ 260k - 500k.! không được cần mua với giá này vì rất nhiều hàng giả, hàng sang chiếc giá rẻ không đảm bảo chất lượng gây bệnh tiêu cực. Vậy nên người bệnh phải tìm mua cả bộ trị liệu bệnh lý sùi mào gà có kèm thuốc uống, có liệu pháp rõ ràng và cần mua ở nhà thuốc chất lượng. Ngoài ra người mắc bệnh cũng có thể mua tương đối dễ dàng ở các tiệm thuốc trên thị trường đặt biệt phải mua cả bộ trị liệu sùi mào gà của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm

0988701408

Zây là đạt kết quả phai ko bác sỹ

14:28

uhk bạn..đen là sắp rụng ak

14:38

Da

Cảm on bác sỹ

14:45

 1 

Nhà Thuốc Bình Tâm

10:27 Hôm nay

Alo

10:27

Chào bạn !. Bạn cần Nhà Thuốc tư vấn gì

10:27

Da ko

Sùi e rụng het rôi bác sỹ

09887014087

E chấm có 2lân mà rụng het roi

10:28

ok b

Có tin nhắn mới

Da

Kết quả sau lúc trị liệu sùi mào gà tại nhà dùng bộ liệu trình thuốc của Nhà Thuốc Tây Bình Tâm

Biểu hiện bệnh lý sùi mào gà

Theo một số bác sĩ chuyên khoa, sùi mào gà lây truyền thông qua con đường quan hệ tình dục, bao gồm cả giao hợp dục tình bằng miệng, vùng kín và ở hậu môn. Nốt bệnh sùi có thể tồn ở bên trong hay bên ngoài cơ quan sinh dục nên thi thoảng người bị mắc bệnh không phát hiện ra được.

Tại thời kỳ mới tạo thành, các nốt sùi thường khá nhỏ, màu da hay hơi sẫm hơn. Phần đầu của một số nốt có dạng hình giống như chiếc mào gà hoặc bông súp lơ cũng như sờ vào thấy mịn hay hơi gồ ghề.

Bên cạnh đấy, chúng cũng có khả năng hình thành dưới dạng một cụm mụn cóc hay chỉ một mụn cơm. Thêm nữa, tùy theo giới tính, biểu hiện bệnh sùi mào gà có khả năng khác nhau.

Triệu chứng bệnh lý sùi mào gà ở nam

Bệnh lý sùi mào gà ở cánh mày râu có khả năng xuất hiện ở bộ phận sinh dục nam, bìu, háng, đùi, bên trong hay xung quanh tại vùng hậu môn.
Nốt sùi màu da, nâu hay hồng ở tại vùng sinh dục gây nên cảm giác không thoải mái, ngứa ngáy, chảy máu sau lúc giao hợp tình dục. Hơn nữa, mụn cóc sinh dục cũng có khả năng hình thành trên môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng của người có giao hợp tình dục bằng miệng với người

mắc vi rút HPV.

Dấu hiệu bệnh lý sùi mào gà ở nữ

Những nốt bệnh lý sùi do nhiễm virút HPV ở phụ nữ có khả năng tạo ra bên trong hay ngoài vùng kín, tại vùng hậu môn, cổ tử cung.

hao hao như phái mạnh, bệnh lý sùi mào gà tại nữ có những nốt bệnh sùi cũng có khả năng tạo ra tại các nơi khác trên cơ thể người phái đẹp và gây tình trạng: tiết dịch âm đạo, ngứa ngáy, nóng rát, đau và/hoặc chảy máu lúc giao hợp tình dục...

Người bị bệnh nên tới gặp một số bác sĩ chuyên khoa lúc cảm thấy rằng một số triệu chứng nêu trên hay lúc cơ thể có một số dấu hiệu như:

- Kích ứng hoặc ngứa cơ quan sinh sản
- Đau đớn lúc quan hệ dục tình
- Đau rát khi tiểu, tiểu tương đối khó
- Ở vùng kín tiết dịch bất thường, có mùi hôi, tấy đỏ...


Tổng hợp hình ảnh bệnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở Nam, Nữ, ở vùng hậu môn, âm đạo

Viettel 19:23 37%



Vừa mới





0988701408

18:11 Hôm nay

HD

TRUNG TÂM Y HỌC DI TRUYỀN – SINH HỌC PHÂN TỬ MIỀN NAM

XÉT NGHIỆM SINH HỌC PHÂN TỬ

PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

HỒ SƠ BỆNH NHÂN

Họ và tên:	NGUYỄN HỒ NGỌC NHƯ	Năm sinh/ Tuổi:	2003
Địa chỉ	VĨNH THẠNH	Số ĐT:	
Nơi gửi mẫu:	TTCSSKSS BẾN TRE	Ngày lấy mẫu:	21/09/2020
Bác sĩ chỉ định:			
Bệnh phẩm:	Dịch phết		
Yêu cầu xét nghiệm:	HPV ĐỊNH TYPE		

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

Sử dụng bộ kit LightPower HPV Genotype rPCR-RDB Kit

(Chẩn đoán nhiễm 16 type HPV nguy cơ cao: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82 và 8 type nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, 61, 70, 71, 81)

KẾT QUẢ

KẾT LUẬN

KHÔNG PHÁT HIỆN NHIỄM 16 TYPE HPV NGUY CƠ CAO VÀ 8 TYPE HPV NGUY CƠ THẤP TRONG MẪU THỬ

Bác sĩ đọc kết quả

ThS.BS. Phùng Như Toàn

Nhà Thuốc Bình Tâm

Dược sĩ tư vấn 0988701408

Trị bệnh sùi mào gà tại nhà


Kết quả ngon rồi e

18:12

Dạ. Em cảm ơn anh nheiu lắm ạ



Tin nhắn


Hình ảnh kết quả xét nghiệm sau khi trị bệnh sùi mào gà bằng liệu trình thuốc của Nhà Thuốc Da Liễu Bình Tâm

Hình ảnh sùi mào gà tại nam giới (rãnh bao quy đầu, thân dương vật, lỗ sáo,...)



Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà tại bộ phận sinh dục nam

Hình ảnh sùi mào gà ở trong dương vật



Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn cuối tại dương vật

Hình ảnh bệnh sùi mào gà tại miệng, lưỡi, vòm họng



Ảnh sùi mào gà ở vùng lưỡi

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà tại nữ giới (môi bé, môi lớn, vùng kín, niệu đạo, cổ tử cung,...)



Hình ảnh nốt bệnh lý sùi mào gà ở trong âm đạo



Hình ảnh sùi mào gà ở âm đạo

Hình ảnh bệnh lý sùi mào gà vùng hậu môn



Hình ảnh sùi mào gà ở rìa bên ngoài tại vùng hậu môn.

Khi nào nên xét nghiệm bệnh sùi mào gà?

Cả nam và nữ giới khi thấy cơ thể nổi một số nốt giống như bệnh lý sùi mào gà, đặc biệt ở những vị trí quanh bộ phận sinh dục nam, âm vật, vùng hậu môn, tử cung... cần sớm thực hiện xét nghiệm. Đối với những đối tượng đã giao hợp dục tình không đảm bảo an toàn (không dùng bao

cao su hay BCS bị rách), giao hợp với rất nhiều đối tác hoặc với người đã nhiễm/nghi nhiễm sùi mào gà cũng cần xét nghiệm vi rút HPV.

Bạn đọc cũng nên xem thêm một số nội dung bài viết khác liên quan tới chủ đề 29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam tại

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ

- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà

- Hình ảnh sùi mào gà ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nam

- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nam
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà ở nữ
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu
- Hình ảnh sùi mào gà
- Hình ảnh sùi mào gà giai đoạn đầu ở nữ

- [Hình ảnh sùi mào gà]()

29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam



29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam



- Giá chính hãng cho một bộ đơn thuốc ở nhà: 600k VND

- Bộ gồm: Thuốc chấm điều trị của Nhà Thuốc Bình Tâm, kem mỡ, Thuốc uống hỗ trợ trị, giấy chỉ dẫn chi tiết cách sử dụng từng loại, chế độ kiêng cữ và chăm sóc sau lúc rụng hết bệnh lý sùi.

- Liệu pháp uống 20 ngày..chấm là lọ 15ml sử dụng được rất nhiều lần..dư sức chữa

- Liên hệ qua SĐT: **0988701408** hoặc Zalo **0988 701 408** để được

tư vấn.

- Hàng chính hãng 100% được bán trực tiếp tại Nhà Thuốc Bình Tâm có đơn thuốc chi tiết.
- Tìm ra Nhà Thuốc Bình Tâm bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng đền tiền gấp 10 lần cho bạn.
- Trị bệnh lý sùi mào gà tại nhà hiệu quả trong 3 đến 5 ngày sử dụng.
- Không mất chi phí giao hàng trên toàn quốc (SHIP COD) cũng như được kiểm tra sản phẩm trước lúc trả tiền.
- Được cho lời khuyên từ những dược sĩ chuyên khoa trong suốt quá trình chữa căn bệnh sùi mào gà tại nhà.
- Địa chỉ Nhà Thuốc Tây Bình Tâm và những đại lý:

1. TPHCM: Chợ sỉ thuốc Quận 10, Phường 15, Quận 10 TPHCM

2. Long An: Cổng Chào Ấp 4, xã Bình Tâm Tp. Tân An, tỉnh Long An

3. Đà Nẵng: Kiệt 01 Hoàng Văn Thái, Hoà Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

4. Hà Nội: Ngõ 192 Phố Hạ Đình, Hạ Đình, Hà Nội

5. 29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam - Zalo: 0988701408

Người đọc cũng có thể xem thêm các nội dung khác liên quan đến chủ đề 29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam

tại

- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà
- Cách trị sùi mào gà tại nhà
- Cách chữa sùi mào gà tại nhà

- Cách trị sùi mào gà
- Cách trị sùi mào gà
- Cách chữa sùi mào gà

Xét nghiệm bệnh sùi mào gà như thế nào?

Xét nghiệm máu

Kỹ thuật này thường được chỉ định để phân tích mẫu máu của bệnh nhân chưa có một số triệu chứng chi tiết. Phương pháp này có độ chính xác cao và phát hiện ra virút HPV nhanh chóng chỉ sau khoảng 15 – 30 phút.

Xét nghiệm Acid Acetic

Dung dịch Acid Acetic sẽ được thoa trực tiếp lên da nơi có một số nốt sùi. Chúng sẽ bước qua màu trắng sau khoảng 15 phút nếu như đây là ở vùng da bị nhiễm bệnh. Phương pháp này thường được dùng để xác định nhanh sùi mào gà. Tuy vậy, vẫn cần thực hiện thêm những xét nghiệm chuyên sâu để khẳng định lại kết quả.

Xét nghiệm mẫu vật

Khi cơ thể bắt đầu xuất hiện những nốt sùi, b.sĩ sẽ thu thập chúng làm mẫu vật để xét nghiệm tìm vi rút HPV. Theo nhiều bác sĩ chuyên khoa, kỹ thuật này có độ chính xác cao nhờ sự hỗ trợ của máy móc hiện đại. Bình thường, sau 1 – 2 ngày sẽ

có kết quả.

Xét nghiệm mẫu dịch

Khá nhiều hiện tượng đã nhiễm bệnh tuy nhiên trên cơ thể chưa hình thành các nốt bệnh sùi mào gà. Người bị bệnh sẽ được bác sĩ kê toa làm xét nghiệm tùy thuộc trên mẫu dịch được lấy tại lỗ sáo nam giới hoặc vùng kín phụ nữ. Cách thức này cho ra kết quả sớm chỉ 25 – 30 phút kể từ khi thực hiện.

Xét nghiệm HPV Cobas

HPV Cobas là một dạng của xét nghiệm HPV DNA, có thể thực hiện phân tích chỉ từ một lần lấy mẫu để xác định hai loại vi rút quan trọng là HPV-16 và HPV-18. Chưa kể đến, cách thức cũng giúp xác định liệu

người mắc bệnh có nguy cơ nhiễm thêm loại virus sùi mào gà nào khác hay không.

Đây là phương pháp duy nhất đã được cơ quan Quản lý Thuốc và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cũng như người dân chung Châu Âu phê chuẩn nhờ vào tỷ lệ cho ra âm tính giả thấp, quy trình đơn giản, mà vẫn đảm bảo độ chính xác cao đến 90%. Tuy nhiên, xét nghiệm có nhược điểm là cần 07 – 12 ngày để cho ra kết quả, chậm hơn so với khá nhiều cách thức bình thường.

Xét nghiệm HPV PCR

Phương pháp này sử dụng đầu dò Taqman đặc hiệu, cho phép sử dụng một số mẫu sinh thiết và quệt cổ tử cung để xác định chính xác một số loại HPV dẫn tới bệnh. HPV PCR có độ chính xác cao cho kết quả

sau 4 – 6 tiếng, không dẫn đến tổn thương cơ thể, và có thể tìm ra cùng lúc tới hơn 20 loại vi rus HPV phổ biến:

- Nhóm nguy cơ cao (có khả năng gây ra ung thư cổ tử cung): 16, 18, 31, 33, 34, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68, cũng như 70.

- Nhóm nguy cơ thấp: 6, 11, 42, 43, cũng như 44.

Người đọc cũng có thể xem thêm các bài viết khác liên quan đến chủ đề 29 Hình ảnh sùi mào gà Giai Đoạn Đầu ở Nữ Nam ở

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- podophyllin 25 hà nội
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- sùi mào gà là gì

- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà tại nhà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu

- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà giai đoạn đầu
- Thuốc trị sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà
- Thuốc chữa sùi mào gà

Ngăn ngừa bệnh lý sùi mào gà

Vắc-xin HPV có khả năng bảo vệ chống lại những loại vi-rút nhất định, bao gồm cả loại gây nên mụn cóc sinh dục cũng như những bệnh ung thư. Có hơn 100 loại HPV khác nhau. Ngay cả lúc bạn đã nhiễm loại

vi-rút gây ra mụn cóc sinh dục, vắc-xin vẫn có thể bảo vệ bạn khỏi một số chủng vi-rút khác nghiêm trọng hơn.

Chỉ dẫn gần đây của CDC cũng như FDA khuyến nghị các người từ 45 tuổi trở xuống nên tiêm vắc-xin để bảo vệ khỏi vi-rút HPV. HPV là STI điển hình nhất và có thể dẫn đến những bệnh ung thư và mụn cóc sinh dục. Hơn 14 triệu ca nhiễm HPV mới xảy ra tại Mỹ mỗi năm.

Bạn có khả năng thực hiện các bước sau để bảo vệ bản thân khỏi bị nhiễm hoặc lây lan vi-rút HPV, bệnh lý sùi mào gà và một số bệnh truyền nhiễm xã hội khác:

- Dùng bao cao su hoặc đập nha khoa.
- Tiêm vắc xin ngừa HPV.

- Nhận xét nghiệm định kỳ cũng như bất kỳ kỹ thuật chữa cần thiết nào đối với một số bệnh lây truyền qua đường tình dục.

- Hãy cho bạn tình biết nếu bạn bị nhiễm vi-rút HPV hoặc mụn cóc sinh dục để họ có thể được xét nghiệm và chữa trị.

- Hãy thủy chung một vợ một chồng với một bạn tình hay hạn chế số lượng bạn tình của bạn.

- Đừng thụt rửa.